

Adam-Riese-Schule (GS) / Dietrich-Bonhoeffer-Schule Außenstelle (RS)		
Maßnahmenempfehlungen (in Klammer: Maßnahmandarstellung in Steckbrief)	Anmerkungen	Maßnahmen- priorisierung
Grünphase für Fußgänger an der FG-LSA Höhe Kindergarten Arche verlängern (Optimierung Lichtsignalanlage)		
Bessere Abgrenzung der Parkplätze auf der Ostseite vom Gehweg zur Vermeidung Überhang der Fahrzeuge auf den Gehweg (Verbesserte Abgrenzung Stellplätze - Gehweg).		
Umgestaltung des Knotenpunkts Calberlaher Damm / II. Koppelweg	Maßnahme nicht im Planausschnitt Maßnahmensteckbrief	
Anlage eines Querungsmöglichkeit über die Adam-Riese-Straße im Zuge der Einrichtung Elternhaltestelle (Querungsmöglichkeit schaffen)		
Umgestaltung der Einmündung Dr.-Ulrich-Roshop-Str. / II. Koppelweg zur Verbesserung der Sichtverhältnisse und bessere Aufenthaltsflächen an der Bushaltestelle (Umgestaltung Knotenpunkt / Kreuzungsbereich)		
Einrichtung einer Elterntaxihaltestelle an der Adam-Riese-Straße (Einrichtung Elterntaxihaltestelle)	konkrete Lage muss im Zuge der Umsetzungsplanung geklärt werden	
Absolutes Halteverbot im Wendekreis vor der Dietrich-Bonhoeffer Außenstelle (Ausweisung Halteverbot außer für Lehrkräfte)		
Führung Fußverkehr über Parkplatzzufahrt z.B. durch Markierungen verbessern (Querung durch Markierung verbessern)		

Dietrich-Bonhoeffer-Schule (RS)		
Maßnahmenempfehlungen (in Klammer: Maßnahmandarstellung in Steckbrief)	Anmerkungen	Maßnahmen- priorisierung
Gehwege Poststraße im Zuge einer Umgestaltung beidseitig verbreitern (Verbreiterung des Gehwegs)		
Querungsanlagen Braunschweiger Straße / Bahnhofstraße im Zuge "Eingangstore Innenstadt" und Oldastraße / Goethestraße im Zuge Radverkehrskonzept verbessern (Querungsmöglichkeit verbessern)		
Einrichtung einer neuen Querungsanlage in der Winkler Straße, Höhe Agentur für Arbeit (Querungsmöglichkeit schaffen)		

Albert-Schweitzer-Schule (GS)		
Maßnahmenempfehlungen (in Klammer: Maßnahmandarstellung in Steckbrief)	Anmerkungen	Maßnahmen- priorisierung
Einrichtung einer Elterntaxihaltestelle auf den Parkplätzen an der Bushaltestelle Calberlaher Damm mit absolutem Halteverbot zu Schulanfangs- und Endzeiten zugunsten Elternhaltestelle (Einrichtung Elterntaxihaltestelle)		
weitere Verkehrsberuhigung Bauernkamp: Markierungen/Aufpflasterungen im Bereich des Schuleinganges, sowie bessere Aufstellfläche am Ausgang durch weitere Poller, ggf. Temposchwellen (Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung)		
Beleuchtung des Verbindungswegs zwischen Heisterkamp und Bauerkamp (Ergänzung Beleuchtung)		
Sichtbeziehungen Ausfahrt Bauernkamp durch Grünschnitt etc. sicherstellen (Verbesserung Sichtbeziehungen)		
Prüfung der Einrichtung eines verkehrsberuhigten Bereichs im Bauernkamp (Prüfung: Verkehrsberuhigter Bereich)		
Neuordnung der Parkplätze im Wendehammer Bauernkamp (Neuordnung der Parkplätze)		

Astrid-Lindgren-Schule (GS) Winkel		
Maßnahmenempfehlungen (in Klammer: Maßnahmandarstellung in Steckbrief)	Anmerkungen	Maßnahmen- priorisierung
Umgestaltung Parkplatz für Lehrkräfte (Neuordnung der Parkplätze)		
Einrichtung einer Elterntaxihaltestelle am Heckenweg (Einrichtung Elterntaxihaltestelle) mit Querung über Ringelahweg (Querungsmöglichkeit schaffen) für einen direkten Zugang zum Schulgelände		
Langfristig Gehwegverbreiterung in der Mühlenstraße, vor allem auf der Südseite (Prüfung Verbreiterung des Gehwegs)		
Einrichtung einer Querungshilfe bzw.-anlage über Ringelahweg am Knoten Mühlenstraße / Ringelahweg / Schulstraße (Querungsmöglichkeit schaffen)		
Einrichtung einer Querungshilfe bzw.-anlage über Zufahrt Alte Poststraße Ost am KP Ringelahweg / alte Poststraße (Querungsmöglichkeit schaffen)	Maßnahme nicht im Planausschnitt Maßnahmensteckbrief	
Bestehende Querungsanlage am Knotenpunkt Alte Poststraße / Im Achtertor verbessern (Ausbau bestehende Querungsanlage)	Maßnahme nicht im Planausschnitt Maßnahmensteckbrief	

Freiherr-vom-Stein-Schule (HS)		
Maßnahmenempfehlungen (in Klammer: Maßnahmandarstellung in Steckbrief)	Anmerkungen	Maßnahmen- priorisierung
Querungsanlage Knotenpunkt Konrad-Adenauer-Straße / Xanthistraße verbessern (Querungsmöglichkeit verbessern)		
Gehweg über Grünfläche parallel zum Parkplatz herstellen (Ergänzung eines Gehwegs)		

Fritz-Reuter-Schule (RS)		
Maßnahmenempfehlungen (in Klammer: Maßnahmandarstellung in Steckbrief)	Anmerkungen	Maßnahmen- priorisierung
Querungsanlage Limbergstraße / Ludwig-Jahn-Straße verbessern (Querungsmöglichkeit verbessern)		
Gehwege im Sonnenweg zw. Isenbütteler Weg und Limbergstraße. Im Zuge Straßenraumgestaltung verbreitern (Verbreiterung des Gehwegs)		
Gehweg über Grünfläche parallel zur Parkplätzeinfahrt herstellen (Ergänzung eines Gehwegs)		

Gebrüder-Grimm-Schule (GS)Allerschule (FS)		
Maßnahmenempfehlungen (in Klammer: Maßnahmandarstellung in Steckbrief)	Anmerkungen	Maßnahmen- priorisierung
Einrichtung einer Elterntaxihaltestelle auf dem Schützenplatz (Einrichtung Elterntaxihaltestelle)		
Einrichtung einer Querungshilfe bzw.-anlage (Prüfung FGÜ) am Knotenpunkt Wilhelmstraße / Maschstraße (Querungsmöglichkeit schaffen)		
Einrichtung einer Querungshilfe in der Allerstraße (Querungsmöglichkeit schaffen)		
Verbesserung der Übersichtlichkeit an der Einmündung Allerstraße / Maschstraße (Verbesserung Übersichtlichkeit)		
Parkverbotszone in Maschstraße verlängern (Verlängerung Parkverbotszone)		
Maschsiedlung in Verbindung mit Einrichtung Elterntaxihaltestelle am Schützenplatz als verkehrsberuhigter Bereich einrichten (Einrichtung verkehrsberuhigter Bereich)		

Immanuelschule (GS)		
Maßnahmenempfehlungen (in Klammer: Maßnahmandarstellung in Steckbrief)	Anmerkungen	Maßnahmen- priorisierung
Knotenpunkt Lösstr. / Lösseck durch Poller, Markierungen oder Entsiegelung verengen (Verengung des Kreuzungsbereichs)		
Optimierung Fußgänger-LSA an der Limbergstraße mit Verkürzung der Wartezeiten für den Fußverkehr prüfen (Optimierung Lichtsignalanlage)		

Michael-Ende-Schule (GS) / Integrierte Gesamtschule IGS Gifhorn		
Maßnahmenempfehlungen (in Klammer: Maßnahmandarstellung in Steckbrief)	Anmerkungen	Maßnahmen- priorisierung
Bestehende Querungsanlagen am Knotenpunkt Lehmweg / Fußweg an der Schule und Pommernring / Swinemünder Straße verbessern (Querungsmöglichkeit verbessern)		
Prüfung Einrichtung Tempo 30 - Zone am gesamten Pommernring (Einrichtung Tempo 30 - Zone)		
Einrichtung Elterntaxihaltstellen am Pommernring auf Parkplätzen südlich der Michael-Ende-Schule und südlich des Lehmwegs mit absolutem Halteverbot zu Schulanfangs- und Endzeiten zugunsten Elterntaxihaltstelle (Einrichtung Elterntaxihaltstelle)	Prüfen einer größeren Elterntaxihaltstelle nach Beendigung der Baumaßnahme	

Isetal-Schule (GS) Kästorf		
Maßnahmenempfehlungen (in Klammer: Maßnahmandarstellung in Steckbrief)	Anmerkungen	Maßnahmen- priorisierung
Gehwegverbreiterung in der Straße Am Schliekenberg, nördliche Straßenseite (Verbreiterung des Gehwegs)		
Einengung des Einmündungsbereichs Am Schliekenberg (Markierung oder überfahrbar) zur bessern Querbarkeit (Verengung des Einmündungsbereichs)		
Fußgänger-LSA Am Schliekenberg von Schlafampel auf Dauerbetrieb umstellen (Optimierung der Lichtsignalanlage)		
Verbesserung der bestehenden Querungshilfe Höhe Waldweg (Querungsmöglichkeit verbessern)		

Humboldt-Gymnasium		
Maßnahmenempfehlungen (in Klammer: Maßnahmandarstellung in Steckbrief)	Anmerkungen	Maßnahmen- priorisierung
Einrichtung einer Querungsanlage Celler Straße / Kurze Straße (Querungsmöglichkeit schaffen)	Umsetzung als Multifunktionsstreifen bereits geplant	
Gehweg in der Fritz-Reuter-Straße zwischen Celler Straße und Lutherstraße verbreitern (Verbreiterung des Gehwegs)	in 2023 geplant	
Scharnhorststraße westl. Fritz-Reuter-Straße verkehrsberuhigt gestalten und als verkehrsberuhigten Bereiche ausweisen (Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung, Einrichtung verkehrsberuhigter Bereich)		

Otto-Hahn-Gymnasium /Pestalozzi-Schule (FS)		
Maßnahmenempfehlungen (in Klammer: Maßnahmandarstellung in Steckbrief)	Anmerkungen	Maßnahmen- priorisierung
Anordnung Tempo 30 (7-17 Uhr) im Dannenbütteler Weg (Einrichtung Tempo 30 zu Schulzeiten)	Maßnahme bereits umgesetzt	
Anordnung Tempo 30 (7-17 Uhr) in der Konrad-Adenauer-Straße vor der Pestalozzischule (Einrichtung Tempo 30 zu Schulzeiten)		
Gehweg am Bostelberg anlegen bzw. verbreitern (Anlage / Verbreiterung Gehweg)	in 2027 geplant	
Gehweg im Brandweg verbreitern (Verbreiterung Gehweg)	in 2025 geplant	
Einrichtung von Querungsanlagen am KP Dannenbütteler Weg / Bostelberg und Dannenbütteler Weg / Bosteleck bzw. Tränkebergstraße (Querungsmöglichkeit schaffen)		
Bordsteinabsekung bei Bushaltestelle für querende Radfahrer und Anpassung der Beschilderung für Radverkehr (Verbesserung Querung für Radverkehr)		

Pestalozzi-Schule (FS), Außenstelle bei BBS II		
Maßnahmenempfehlungen (in Klammer: Maßnahmandarstellung in Steckbrief)	Anmerkungen	Maßnahmen- priorisierung
Verbesserung der bestehenden Querungsanlagen am KP I. Koppelweg / Osttangente und I. Koppelweg / Beethovenstraße (Querungsmöglichkeit verbessern)		
Einrichtung einer Querungsanlage im I. Koppelweg auf Höhe Zufahrt REWE (Querungsmöglichkeit schaffen)		
Langfristig Verbreiterung des für den Radverkehr freigegebenen Gehwegs am I. Koppelweg, Südseite (Prüfung Verbreiterung des Gehwegs)		
Verbreiterung des Gehwegs auf der Nordseite des Koppelwegs, Magdeburger Ring - Osttangente (Verbreiterung Gehweg)	Bereich Haltestelle bereits umgebaut, Rest in 2024 geplant	
Langfristig Umbau Knotenpunkt I. Koppelweg / Osttangente (Umgestaltung Knotenpunkt)		

Rischbornschule Kästorf (FS)		
Maßnahmenempfehlungen (in Klammer: Maßnahmandarstellung in Steckbrief)	Anmerkungen	Maßnahmen- priorisierung
Optimierung der Fußgänger-LSA mit Reduzierung der Wartezeiten (Optimierung Lichtsignalanlage)		
Querungsanlage am Ortseingang verbessern (Querungsmöglichkeit verbessern)		
Gehweg an der Hauptstraße auf der westlichen Straßenseite verbreitern (Verbreiterung des Gehwegs)	langfristige Maßnahme	
Gehweg an der Straße Zu den Mushoren auf der südlichen Straßenseite verbreitern (Verbreiterung des Gehwegs)	langfristige Maßnahme	
Beleuchtung an der Hauptstraße auf der westlichen Straßenseite zwischen Eichenweg und Hofweg ergänzen (Ergänzung Beleuchtung)		

Wilhelm-Busch-Schule (GS) Gamsen		
Maßnahmenempfehlungen (in Klammer: Maßnahmandarstellung in Steckbrief)	Anmerkungen	Maßnahmen- priorisierung
Einrichtung einer Querungsanlage über die Straße Zum Luisenhof (Querungsmöglichkeit schaffen)		
Optimierung der Lichtsignalanlage und der Furten am Knoten Zum Luisenhof / Köthnerstraße / Hamburger Straße		
Knotenpunkt Westerfeldweg / Köthnerstraße baulich oder durch Markierungen einengen (Verengung des Kreuzungsbereichs)		
Köthnerstraße im Zuge Dorferneuerung verkehrsberuhigt umgestalten (z.B. Aufpflasterungen) und als verkehrsberuhigten Bereich anordnen (Einrichtung verkehrsberuhigter Bereich)		
Erhöhung der Gehwegbreiten in den Straßen Zum Luisenhof im Zuge Baugebiet Westerfeld und im Westfeldweg im Rahmen Dorferneuerung (Verbreiterung des Gehwegs)		